



V-ZUG AG

Industriestrasse 66, Postfach, 6302 Zug

Telefon +41 58 767 67 67

info@vzug.com, www.vzug.com

Брошюра WineCooler V6000 60 Supreme



Класс энергоэффективности

Выбранное изделие

- № артикула: 5115400004
- Код EAN: 7630029488836
- Категория продукции: Холодильная/морозильная камера
- Hero-Name: Supreme
- Норма ширины: 60 cm
- Стандартная высота: 205 cm
- Дизайнерский фасад: Полностью интегрируется



- Ручка: без
- Упор двери: справа



Подробности WineCooler V6000 60 Supreme

Согласно Постановлению

- (EU) Nr. 2019/2016, (EU) Nr. 2017/1369

Design

- Категория продукции: Холодильная/морозильная камера
- Hero-Name: Supreme
- Норма ширины: 60 см
- Стандартная высота: 205 см
- Дизайнерский фасад: Полностью интегрируется
- Ручка: без
- Упор двери: справа

Масса

- Высота ниши: 2064 mm
- Максимальная высота ниши: 2089 mm
- Ширина ниши: 600 mm
- Максимальная ширина ниши: 600 mm
- Глубина ниши: 650 mm
- Высота прибора: 2050 mm
- Максимальная высота прибора: 2075 mm
- Ширина прибора: 587 mm
- Глубина прибора: 610 mm
- Глубина прибора при открытой дверце: 1190 mm
- Глубина прибора, включая расстояние до стены: 650 mm
- Вес в порожнем состоянии: 132.5 kg

Дисплей и управление

- Индикация: Полноцветный графический дисплей с сенсорным управлением
- Управление: TouchControl
- Освещение: Светодиод
- Количество освещения: 4
- Переключение для постоянного внутреннего освещения

Энергия

- Класс энергоэффективности: G
- Годовой расход электроэнергии: 143.0 кВт*ч
- Класс энергоэффективности источника света 1: D
- Поручать замену источника света специалисту
- Вид подключения (1): 220-240V~
- Частота (1): 50-60HZ
- Номинальный ток: 1.5 A
- Предохранители: 10 A
- Тип штекера: Schuko 16A
- Питающий кабель: 2.5 m

Признаки - холодильник

- Выдвижные разделители
- Режим «Шаббат»
- Reversible door hinge: No
- Рядная комбинация: Вариант холодильник–морозильник
- Полезный объем общий: 352 l
- Полезный объем холодильной камеры: 352 l
- Емкость винные бутылки: 72
- 2 температурные зоны
- Полка в холодильной камере для складирования и хранения: 12
- Устойчивые телескопические направляющие полного выдвижения

Функции

- Элементы SoftTelescope

Дополнительные параметры

- Звуковая мощность: 38 dB(A)
- Класс уровня воздушного шума: C
- Хладагент: R600a
- Климатический класс: SN-T
- Минимальная температура хранения в отделении для хранения вина: 5 °C

**Сервис и интерфейсы**

- Гарантия: 2 год(лет)

Технические характеристики

- Supreme Technologie