



V-ZUG AG

Industriestrasse 66, Postfach, 6302 Zug

Telefon +41 58 767 67 67

info@vzug.com, www.vzug.com

Брошюра CombiCooler V6000 90 Supreme



Класс энергоэффективности

Выбранное изделие

- № артикула: 5113300003
- Код EAN: 7630029484487
- Hero-Name: Supreme
- Type: CCO6T-51133
- Категория продукции: Холодильная/
морозильная камера
- Тип охлаждающего прибора: Комбинация
холодильной/морозильной камеры
- Норма ширины: 90 см



- Стандартная высота: 205 см
- Дизайнерский фасад: Полностью интегрируется
- Ручка: без
- Упор двери: слева



CombiCooler V6000 90 Supreme

Другие возможности настройки

- Быстрое замораживание
- Быстрое охлаждение
- функцией Отпуск

Согласно Постановлению

- (EU) Nr. 2019/2016, (EU) Nr. 2017/1369

Design

- Hero-Name: Supreme
- Type: CCO6T-51133
- Категория продукции: Холодильная/морозильная камера
- Тип охладительного прибора: Комбинация холодильной/морозильной камеры
- Норма ширины: 90 см
- Стандартная высота: 205 см
- Дизайнерский фасад: Полностью интегрируется
- Ручка: без
- Упор двери: слева

Масса

- Высота ниши: 2064 mm
- Максимальная высота ниши: 2089 mm
- Ширина ниши: 900 mm
- Максимальная ширина ниши: 900 mm
- Глубина ниши: 650 mm
- Высота прибора: 2050 mm
- Максимальная высота прибора: 2075 mm
- Ширина прибора: 887 mm
- Глубина прибора: 610 mm
- Глубина прибора при открытой дверце: 1485 mm
- Глубина прибора, включая расстояние до стены: 650 mm
- Максимальная высота полки внутри: 250 mm
- Вес в порожнем состоянии: 191 kg

Дисплей и управление

- Индикация: Полноцветный графический дисплей с сенсорным управлением
- Управление: TouchControl
- Освещение: Светодиод
- Количество освещения: 7

Энергия

- Метод измерений и расчетов: EN 62552-1, EN 62552-2, EN 62552-3
- Номинальный ток: 2.0 A
- Класс энергоэффективности: E
- Годовой расход электроэнергии: 273.0 кВт*ч
- Класс энергоэффективности источника света 1: D
- Поручать замену источника света специалисту
- : 214.0 W
- Класс энергоэффективности источника света 2: D
- Постановление об источниках света
- Вид подключения (1): 220-240 V~
- Частота (1): 50-60 Hz
- Предохранители: 10 A
- Тип штекера: Schuko 16A
- Питающий кабель: 2.5 m



Признаки - холодильник

- Режим «Шаббат»
- Reversible door hinge: No
- Fresh-Box
- Рядная комбинация: Вариант холодильник–морозильник
- Полезный объем общий: 556 l
- Полезный объем холодильной камеры: 425 l
- Полезный объем морозильной камеры: 131 l
- Полка в холодильной камере для складирования и хранения: 4
- Переставная поверхность для хранения в холодильной камере: 3
- Емкость в холодильной камере: 2
- Устойчивые телескопические направляющие полного выдвижения
- Дверная полка для хранения и/или емкость: 3
- Отделения внутри морозильной камеры: 2

Функции

- Раздельное регулирование температуры
- NoFrost
- Элементы SoftTelescope
- MonoFridge
- ClimateControl
- InfinityShelf
- IceMaker

Дополнительные параметры

- Тип разморозки 2: 11.0 kg/24h
- Хладагент: R600a
- Звуковая мощность: 41 dB(A)
- Класс уровня воздушного шума: C
- Климатический класс: SN-T
- Производительность холодильной установки: 11 kg/24h
- Уровень акустического шума: 42 dB(A)
- Комплектация: 5

Сервис и интерфейсы

- Диапазон частот: 2,4 GHz
- Гарантия: 2 год(лет)

Технические характеристики

- Supreme Technologie