




V-ZUG AG

Industriestrasse 66, Postfach, 6302 Zug

Telefon +41 58 767 67 67

info@vzug.com, www.vzug.com

Брошюра WineCooler UCSL 60



Класс энергоэффективности

Выбранное изделие

- № артикула: 5109300008
- Код EAN: 7630029456583
- Тип: KWUCSL60
- Категория продукции: Холодильная/
морозильная камера
- Тип охлаждающего прибора: Винный
холодильник
- Норма ширины: 60 см
- Стандартная высота: 82 см
- Дизайнерский фасад: Зеркальное стекло
черное
- Ручка: Убирающаяся ручка
- Упор двери: справа



Подробности WineCooler UCSL 60

Согласно Постановлению

- (EU) Nr. 2019/2016, (EU) Nr. 2017/1369

Design

- Тип: KWUCSL60
- Категория продукции: Холодильная/морозильная камера
- Тип охлаждающего прибора: Винный холодильник
- Норма ширины: 60 см
- Стандартная высота: 82 см
- Дизайнерский фасад: Зеркальное стекло черное
- Ручка: Убирающаяся ручка
- Упор двери: справа

Масса

- Высота ниши: 820 mm
- Максимальная высота ниши: 870 mm
- Ширина ниши: 600 mm
- Максимальная ширина ниши: 600 mm
- Глубина ниши: 580 mm
- Высота прибора: 816 mm
- Максимальная высота прибора: 866 mm
- Ширина прибора: 597 mm
- Глубина прибора: 571 mm
- Глубина прибора при открытой дверце: 1128 mm
- Глубина прибора, включая расстояние до стены: 580 mm
- Вес в порожнем состоянии: 48 kg

Дисплей и управление

- Индикация: Цифровая индикация
- Управление: TouchControl
- Освещение: Светодиод
- Количество освещения: 2
- Переключение для постоянного внутреннего освещения

Энергия

- Номинальный ток: 1.5 A
- Класс энергоэффективности: G
- Годовой расход электроэнергии: 146.0 кВт*ч
- Класс энергоэффективности источника света 1: G
- Поручать замену источника света специалисту
- : 40.0 W
- Постановление об источниках света
- Вид подключения (1): 220-240 V~
- Частота (1): 50 Hz
- Общая потребляемая мощность: 0.36 kW
- Предохранители: 10 A
- Тип штекера: Schuko 16A
- Питающий кабель: 2.1 m

Признаки - холодильник

- Регулируемый свет: 2-уровневый
- Полезный объем общий: 94 l
- Полезный объем холодильной камеры: 94 l
- Емкость винные бутылки: 34
- 2 температурные зоны
- Раздельное регулирование температуры
- SoftClose
- Полка в холодильной камере для складирования и хранения: 5
- Стойка для бутылок
- Ящик для бутылок
- Устойчивые телескопические направляющие полного выдвижения

Функции

- Регулируемый свет: 2-уровневый
- Функция TouchOpen

**Дополнительные параметры**

- Хладагент: R600a
- Звуковая мощность: 35 dB(A)
- Класс уровня воздушного шума: B
- Климатический класс: SN-ST
- Комплектация: 5

Сервис и интерфейсы

- Гарантия: 2 год(лет)