



V-ZUG AG

Industriestrasse 66, Postfach, 6302 Zug

Telefon +41 58 767 67 67

info@vzug.com, www.vzug.com

## Брошюра AdoraDish V6000 V



Класс энергоэффективности



### Выбранное изделие

- № артикула: 4117100009
- Код EAN: 7630029478264
- Тип: AS6T-41171
- Категория продукции: Посудомоечная машина
- Норма ширины: 60 см
- Размер: Стандарт
- Дизайнерский фасад: Полностью интегрируется
- Ручка: без
- Все подключения (воды и электричества): 1.5 м





## Подробности AdoraDish V6000 V

### Другие возможности настройки

- Автоматика дозирования средства для придания блеска

### Согласно Постановлению

- (EU) Nr. 2019/2017

### Design

- Type: AS6T-41171
- Категория продукции: Посудомоечная машина
- Норма ширины: 60 cm
- Размер: Стандарт
- Дизайнерский фасад: Полностью интегрируется
- Ручка: без
- Все подключения (воды и электричества): 1.5 m

### Масса

- Высота ниши: 786 mm
- Максимальная высота ниши: 902 mm
- Ширина ниши: 600 mm
- Максимальная ширина ниши: 600 mm
- Глубина ниши: 580 mm
- Высота прибора: 780 mm
- Максимальная высота прибора: 896 mm
- Ширина прибора: 596 mm
- Глубина прибора: 550 mm
- Глубина прибора при открытой дверце: 1157 mm
- Глубина прибора, включая расстояние до стены: 580 mm
- Вес в порожнем состоянии: 47 kg

### Дисплей и управление

- Индикация: ЖК-дисплей
- Управление: TouchControl
- Перечень языков на дисплее: 11
- Языки дисплея: de, fr, it, en, es, nl, he, ru, tr, uk, zh
- FunctionLight
- Освещение: Светодиод
- Количество освещения: 4

### Энергия

- Метод измерений и расчетов: EN60436
- Автоматическая программа с минимальным расходом воды: 5.0 l
- Класс уровня воздушного шума: A
- Коэффициент энергоэффективности: 30.7
- Мощность Режим ожидания Включено: 0.1 W
- Мощность Режим ожидания Включено: 0.6 W
- Потребление в выключенном состоянии: 0 W
- Класс энергоэффективности: A
- Энергопотребление в режиме ожидания при включенном питании: 1.3 W
- Энергопотребление во время стандартного цикла мойки (SPEC): 1.675 кВт\*ч
- Энергопотребление на 100 циклов: 51 кВт\*ч
- Энергопотребление во время стандартного цикла мойки: 0.514 кВт\*ч
- Расход воды в течение стандартного цикла: 6.5 l
- Вид подключения (1): 220-240 V~
- Частота (1): 50 Hz
- Общая потребляемая мощность: 3.2 kW
- Предохранители: 16 A
- Тип штекера: Schuko 16A
- Питающий кабель: 1.5 m
- Давление воды: 1-10 bar





### Признаки - посудомоечные машины

- Выдвижная верхняя корзина: SoftSlide и SoftClose
- выдвижной ящик для столовых принадлежностей: без
- Умная защита стекла
- Размеры столовых приборов: 13
- Постоянный контроль жесткости воды
- Premium Swiss Quality
- Функция
- Дополнительный стеклянный ряд
- Подставка для столовых приборов Vario
- Зона Multiflex
- Верхняя корзина с четырехкратной переустановкой по высоте
- Специальная функция подсоединения горячей воды
- Светодиод для индикации необходимости пополнения соли / блеска
- Aquastop
- EcoStandby
- Меньший лоток для столовых приборов
- Программы: 21
- Датчик помутнения
- Высота регулируемая: 116 mm
- Технология: Обычный режим
- Расход соли на промывание: 5.3 g
- Удлинение иглы Easy
- Простой монтаж

### Nicht sichtbare Attribute

- Бак-накопитель для воды

### Функции

- Бокалы для пива
- Программа ECO
- Жироулавливающий фильтр
- Интенсивно Plus
- Пластик
- Игрушки
- Предварительная мойка Plus
- Бокалы для дегустации вина
- Бокалы для вина
- Подогрев тарелок
- OptiStart
- программа Sprint
- Автоматическая программа
- SteamFinish
- Программа Silent
- Повседневно-коротко
- Программа Party
- Гигиеническая программа
- Программа для стекла
- Интенсивно
- Программа фондю / ракле
- Опция Allin1
- Предварительная мойка
- Сбережение энергии
- Программа «Уход за машиной»
- Частичная загрузка
- Защита от неумелого обращения

### Дополнительные параметры

- Звуковая мощность: 38.0 dB(A)
- Напорный шланг G 3/4: 1.55 m
- Комплектация: 3

### Сервис и интерфейсы

- Диапазон частот: 2,4 GHz
- Стандарт WLAN: 802.11 b/g/n
- Гарантия: 2 год(лет)
- Интерфейс: Беспроводная локальная сеть и Bluetooth

