



V-ZUG AG

Industriestrasse 66, Postfach, 6302 Zug

Telefon +41 58 767 67 67

info@vzug.com, www.vzug.com

## Брошюра AdoraDish V6000 VGBO



Класс энергоэффективности



### Выбранное изделие

- № артикула: 4117700006
- Код EAN: 7630029477793
- Тип: AS6T-41177
- Категория продукции: Посудомоечная машина
- Норма ширины: 60 см
- Размер: Большое пространство
- Дизайнерский фасад: Полностью интегрируется
- Ручка: без
- Все подключения (воды и электричества): 1.5 м





## Подробности AdoraDish V6000 VGBO

### Другие возможности настройки

- Автоматика дозирования средства для придания блеска

### Согласно Постановлению

- (EU) Nr. 2019/2017

### Design

- Type: AS6T-41177
- Категория продукции: Посудомоечная машина
- Норма ширины: 60 см
- Размер: Большое пространство
- Дизайнерский фасад: Полностью интегрируется
- Ручка: без
- Все подключения (воды и электричества): 1.5 m

### Масса

- Высота ниши: 851 mm
- Максимальная высота ниши: 967 mm
- Ширина ниши: 600 mm
- Максимальная ширина ниши: 600 mm
- Глубина ниши: 580 mm
- Высота прибора: 845 mm
- Максимальная высота прибора: 961 mm
- Ширина прибора: 596 mm
- Глубина прибора: 550 mm
- Высота регулируемая: 116 mm
- Глубина прибора при открытой дверце: 1222 mm
- Глубина прибора, включая расстояние до стены: 580 mm
- Вес в порожнем состоянии: 54.8 kg

### Дисплей и управление

- Индикация: ЖК-дисплей
- Управление: TouchControl
- Перечень языков на дисплее: 11
- Языки дисплея: de, fr, it, en, es, nl, he, ru, tr, uk, zh
- FunctionLight
- Освещение: Светодиод
- Количество освещения: 4

### Энергия

- Метод измерений и расчетов: EN60436
- Автоматическая программа с минимальным расходом воды: 5.0 l
- Класс уровня воздушного шума: A
- Коэффициент энергоэффективности: 33.4
- Мощность Режим ожидания Включено: 0.1 W
- Мощность Режим ожидания Включено: 0.6 W
- Потребление в выключенном состоянии: 0 W
- Класс энергоэффективности: B
- Энергопотребление в режиме ожидания при включенном питании: 1.3 W
- Энергопотребление во время стандартного цикла мойки (SPEC): 1.675 кВт\*ч
- Энергопотребление на 100 циклов: 56 кВт\*ч
- Расход воды в течение стандартного цикла: 6.7 l
- Вид подключения (1): 220-240 V~
- Частота (1): 50 Hz
- Общая потребляемая мощность: 3.2 kW
- Предохранители: 16 A
- Тип штекера: Schuko 16A
- Питающий кабель: 1.5 m
- Давление воды: 1-10 bar





### **Признаки - посудомоечные машины**

- Выдвижная верхняя корзина: SoftSlide и SoftClose
- Выдвижной ящик для столовых приборов: SoftSlide
- OptiLift
- До щелчка
- выдвижной ящик для столовых принадлежностей: ergoPlus выдвижной ящик для столовых принадлежностей и SoftSlide
- Размеры столовых приборов: 13
- Умная защита стекла
- Постоянный контроль жесткости воды
- Premium Swiss Quality
- Функция
- Дополнительный стеклянный ряд
- Зона Multiflex
- Верхняя корзина с четырехкратной переустановкой по высоте
- Специальная функция подсоединения горячей воды
- Светодиод для индикации необходимости пополнения соли / блеска
- Aquastop
- EcoStandby
- Меньший лоток для столовых приборов
- Программы: 21
- Датчик помутнения
- Технология: Обычный режим
- Расход соли на промывание: 5.4 g
- Удлинение иглы Easy
- Простой монтаж

### **Nicht sichtbare Attribute**

- Бак-накопитель для воды

### **Функции**

- Бокалы для пива
- Программа ECO
- Жироулавливающий фильтр
- Интенсивно Plus
- Пластик
- Игрушки
- Предварительная мойка Plus
- Бокалы для дегустации вина
- Бокалы для вина
- Подогрев тарелок
- OptiStart
- программа Sprint
- Автоматическая программа
- SteamFinish
- Программа Silent
- Повседневно-коротко
- Программа Party
- Гигиеническая программа
- Программа для стекла
- Интенсивно
- Программа фондю / ракле
- Опция Allin1
- Предварительная мойка
- Сбережение энергии
- Программа «Уход за машиной»
- Частичная загрузка
- Защита от неумелого обращения

### **Дополнительные параметры**

- Звуковая мощность: 38.0 dB(A)
- Напорный шланг G 3/4: 1.55 m
- Комплектация: 5

### **Сервис и интерфейсы**

- Диапазон частот: 2,4 GHz
- Стандарт WLAN: 802.11 b/g/n
- Гарантия: 2 год(лет)
- Интерфейс: Беспроводная локальная сеть и Bluetooth

