



V-ZUG AG

Industriestrasse 66, Postfach, 6302 Zug

Telefon +41 58 767 67 67

info@vzug.com, www.vzug.com

Брошюра Cooler V4000 178K



Класс энергоэффективности

Выбранное изделие

- № артикула: 5113900002
- Код EAN: 7630029484128
- Тип: CO4T-51139
- Категория продукции: Холодильная/морозильная камера
- Тип охлаждающего прибора: Холодильники
- Норма ширины: 60 см
- Стандартная высота: 177.8 см
- Дизайнерский фасад: Полностью интегрируется
- Ручка: без
- Упор двери: справа



Подробности Cooler V4000 178K

Другие возможности настройки

- Быстрое охлаждение
- функцией Отпуск

Согласно Постановлению

- (EU) Nr. 2019/2016, (EU) Nr. 2017/1369

Design

- Type: CO4T-51139
- Категория продукции: Холодильная/морозильная камера
- Тип охладительного прибора: Холодильники
- Норма ширины: 60 см
- Стандартная высота: 177.8 см
- Дизайнерский фасад: Полностью интегрируется
- Ручка: без
- Упор двери: справа

Масса

- Высота ниши: 1772 mm
- Максимальная высота ниши: 1788 mm
- Ширина ниши: 560 mm
- Максимальная ширина ниши: 570 mm
- Глубина ниши: 550 mm
- Высота прибора: 1770 mm
- Ширина прибора: 559 mm
- Глубина прибора: 546 mm
- Глубина прибора при открытой дверце: 1137 mm
- Глубина прибора, включая расстояние до стены: 550 mm
- Вес в порожнем состоянии: 65.7 kg

Дисплей и управление

- Индикация: Цифровая индикация
- Управление: TouchControl
- Освещение: Светодиод
- Количество освещения: 3

Энергия

- Метод измерений и расчетов: EN 62552-1, EN 62552-2, EN 62552-3
- Номинальный ток: 1.2 A
- Класс энергоэффективности: C
- Годовой расход электроэнергии: 100.0 кВт*ч
- Класс энергоэффективности источника света 1: G
- Поручать замену источника света специалисту
- Класс энергоэффективности источника света 2: F
- Постановление об источниках света
- Вид подключения (1): 220-240 V~
- Номинальная мощность освещения (количество x Вт): 2 x 3 W
- Частота (1): 50-60 Hz
- Предохранители: 10 A
- Тип штекера: Schuko 16A
- Питающий кабель: 2.2 m

Признаки - холодильник

- угольный фильтр
- Режим «Шаббат»
- Reversible door hinge: Yes
- Рядная комбинация: Вариант холодильник–морозильник
- Полезный объем общий: 296 l
- Полезный объем холодильной камеры: 198 l
- Полезный объем отсека холодного хранения: 98 l
- SoftClosePlus
- Полка в холодильной камере для складирования и хранения: 7
- Переставная поверхность для хранения в холодильной камере: 5
- Разъемные полки
- Емкость в холодильной камере: 4
- Дверная полка для хранения и/или емкость: 4
- Дверное отделение с клапаном или раздвижной дверью: 1
- Боксы для яиц: 12
- Выдвижной ящик с регулированием влажности

**Функции**

- ColdFresh
- FlexBox
- Элементы SoftTelescope
- ClimateControl

Дополнительные параметры

- Хладагент: R600a
- Звуковая мощность: 32 dB(A)
- Класс уровня воздушного шума: B
- Климатический класс: SN-T
- Комплектация: 5

Сервис и интерфейсы

- Гарантия: 2 год(лет)